

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА**  
**Краљице Ане бб**  
**БЕОГРАД**  
Број:  
Дана:  
Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац мења конкурсну документацију у поступку јавне набавке:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**за јавну набавку мале вредности добара -**  
**заштитна одећа, обућа и опрема, редни број 49-1.1.3**

Измене и допуне конкурсне документације су у делу 4.1 техничка спецификација и делу 7 образац понуде:

I - у обрасцу техничке спецификације (поглавље 4.1) из конкурсне документације:

- 1) под редним бр. 6. - Радни прслук - уместо маса: 260-280 g/m<sup>2</sup> уписује се "маса: 215-280 g/m<sup>2</sup>",
- 2) под редним бр. 7. - Радно одело - мушко - комплет (панталоне и јакна са капуљачом и подјакном) - уместо Јакна (са капуљачом и подјакном) сировински састав: 100% полиестер/PU, маса: 270-300 g/m<sup>2</sup> уписује се "Јакна (са капуљачом и подјакном) сировински састав: 100% полиестер са PU превлаком, маса: 130-160 g/m<sup>2</sup>" и додаје се "сировински састав подјакне: 100% полиестер, маса: 250-300 g/m<sup>2</sup>"

II - у обрасцу понуде ( образац 7 ) из конкурсне документације:

- 1) под редним бр. 6. - Радни прслук - уместо маса: 260-280 g/m<sup>2</sup> уписује се "маса: 215-280 g/m<sup>2</sup>",
- 2) под редним бр. 7. - Радно одело - мушко - комплет (панталоне и јакна са капуљачом и подјакном) - уместо Јакна (са капуљачом и подјакном) сировински састав: 100% полиестер/PU, маса: 270-300 g/m<sup>2</sup> уписује се "Јакна (са капуљачом и подјакном) сировински састав: 100% полиестер са PU превлаком, маса: 130-160 g/m<sup>2</sup>" и додаје се "сировински састав подјакне: 100% полиестер, маса: 250-300 g/m<sup>2</sup>"

Прилог: измењен обрасци 4.1 и 7.

**Члан Комисије за јавну набавку**  
Немања Бакочевих

#### 4.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред. број	Опис	Колич. и једин. мере
1.	<p><b>Радни мантил - мушки</b>                      -састав: кепер памук 100%                      -маса 200-210 g/m<sup>2</sup>                      -дуги рукави                      -по један џеп обострано са предње стране у висини струка                      -начин копчања: пластична дугмад                      -боја: тебет</p> <p><b>Доставити:</b>-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	21 ком
2.	<p><b>Радно одело - мушко - комплет</b> (радна блуза и радни полукомбинезон)                      -сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, толеранција ±5%                      -маса 260-280 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Радна блуза</b>                      -равног кроја, дужине до бокова са подигнутом "руском" крагном                      -затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином до врха крагне са преклопном лајсном                      -преклопна лајсна на мин. три равномерно распоређена места чичак траком причвршћена за лице блузе                      -на прсном делу блузе, са десне стране, нашивен кеса џеп за мобилни телефон, покривен патном која се затвара чичак траком                      -у доњем делу блузе, са обе стране рајсфершлуса, симетрично нашивени полукружно отворени џекови                      -на доњем делу тих џекова до поруба блузе нашивени џекови који се целом ширином затварају чичак траком                      -у пределу бочних шавова, испод пазуха, прорез који се затвара пластичним рајсфершлусом                      -рукави су углављени, ојачање од тканине у пределу лактова са манжетном од еластичног рендера</p> <p><b>Радни полукомбинезон</b> (панталоне са трегерима)                      -равног кроја, са пластроном на предњој страни и повишеним струком са трегерима на задњој страни                      -трегери са убаченом еластичном траком у задњем делу, а са пластроном спојени пластичним шналама                      -на пластроњу панталона нашивен џеп покривен патном који се затвара чичак траком                      -панталоне са појасом у чијем задњем делу је целом ширином убачена еластична трака                      -шлиц панталона са преклопом, затварање металним рајсфершлусом                      -бочно копчање панталона са мин. два дрикера                      -испод појаса панталона нашивени полукружно отворени кеса џекови                      -на левој ногавици, изнад колена, преко бочног шавова нашивен кеса џеп, покривен патном која се затвара чичак траком                      -на задњем делу панталона, испод појаса, обострано, нашивени кеса џекови покривени патнама које се затварају чичак траком</p> <p><b>Доставити:</b>-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	51 ком

3.	<p><b>Рукавице</b>  -израђене од природне коже - говеђе напе  -надланица и манжетна од памучне тканине  <b>СТАНДАРД:</b>  мин. SRPS EN 388  мин. SRPS EN 420  <b>Доставити:</b>  -Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије  -Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије  -Декларацију о усаглашености са траженим стандардом</p>	51 пар
4.	<p><b>Заштитна ципела - мушка</b>  -дубока  -пуна говеђа кожа, водоотпорна  -постава од паропропусног издржљивог материјала  -испуњен језик и део око чланка  -челична заштитна капа за прсте ергономског облика, отпорна на ударац минимум до 200 J и 1500 kg и челични лист  -антистатик ђон, противклизни, отпоран на уља, нафту и киселине, торзију и абразију, са апсорбером енергије у области пете  <b>СТАНДАРД:</b>  мин. SRPS EN ISO 20344  мин. SRPS EN ISO 20345  <b>Доставити:</b>  -Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије  -Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије  -Декларацију о усаглашености са траженим стандардом</p>	51 пар
5.	<p><b>Заштитне наочаре</b>  -бистре заштитне наочаре  -поликарбонатско стакло  -бочна заштита  -подесиве ручице  <b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN 166  <b>Доставити:</b>  -Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије  -Декларацију о усаглашености са траженим стандардом</p>	44 ком
6.	<p><b>Радни прслук</b>  -сировински састав: 100% полиестер  -маса 215-280 g/m<sup>2</sup>  -равног кроја, дужине до бокова са подигнутом "руском" крагном  -крагна са поставом  -затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином до врха крагне  -преко рајсфершлуса нашивена преклопна лајсна која је за лице прслука причвршћена дрикерима  -на левој прсној страни прслука нашивен џеп који се затвара пластичним рајсфершлусом</p>	16 ком

	<p>-на десној прсној страни прслука нашивен џеп за мобилни телефон, покривен патном која се затвара чичак траком</p> <p>-у пределу струка два косо усечена џепа који се затварају пластичним рајсфершлусима преко којих су нашивене преклопне лајсне</p> <p>-прслук постављен штепаном поставом и у телу и крагни са пуњењем од кофлина</p> <p>-у прсном делу поставе два унутрашња џепа</p> <p><b>Доставити:</b></p> <p>-Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	
7.	<p><b>Радно одело - мушко - комплет</b> (панталоне и јакна са капуљачом и подјакном)</p> <p><b>Панталоне</b></p> <p>-сировински састав: 100% памук</p> <p>-по један џеп напред обострано у висини бокова</p> <p>-по један нашивени џеп са поклопцем бочно обострано на ногавицама у висини бутина</p> <p>-боја: црна</p> <p><b>Јакна</b> (са капуљачом и подјакном)</p> <p>-сировински састав: 100% полиестер са PU превлаком</p> <p>-маса 130-160 g/m<sup>2</sup></p> <p>-израђена од водоодбојне тканине</p> <p>-равног кроја, дужине до испод бокова са подигнутом крагном која се у задњем делу затвара чичак траком, у коју је уметнута капуљача са поставом</p> <p>-поруб капуљаче са еластичним гајтаном на чијим крајевима се налазе пластични стопери</p> <p>-затварање јакне, целом дужином, пластичним рајсфершлусом преко кога је нашивена преклопна лајсна која је за лице јакне причвршћена дрикерима</p> <p>-јакна постављена - синтетичко пуњење - кофлин</p> <p>-на прсном делу јакне два нашивена џепа покривени патнама која се затварју чичак траком</p> <p>-у пределу испод струка два нашивена џепа покривени патнама које се, по целој ширини џепова, затварају чичак траком</p> <p>-рукави јакне су на скидање, а за јакну су причвршћени пластичним рајсфершлусима</p> <p>-рукави са манжетнамана на које је нашивена трака са чичак траком за затезање око руке</p> <p>-на левој прсној старни поставе џеп који се затвара пластичним рајсфершлусом, а на десној прсној страни поставе нашивен кеса џеп за мобилни телефон са патном и чичак траком за затварање</p> <p>-у пределу струка, са унутрашње стране лица нашивен тунел кроз који је провучен еластични гајтан са пластичним стоперима на крајевима</p> <p>-сировински састав подјакне: 100% полиестер</p> <p>-маса: 250-300 g/m<sup>2</sup></p> <p>-подјакна се може носити као одвојени одевни предмет</p> <p>-подјакна од полар тканине са подигнутом крагном, фиксирана за јакну пластичним рајсфершлусима</p> <p>-у пределу изнад манжетне рукава и у вратном изрезу подјакна је за јакну фиксирана нашивеним тракама које се затварају дрикерима</p> <p>-у доњем делу два полукружно нашивена џепа са унутрашње стране који имају отворе на бочним ивицама подјакне</p> <p>-Поруб подјакне са еластичним гајтаном који бочно кроз ринглице излази из поруба и пролази кроз пластичне стопере</p>	7 ком

	<p><b>Доставити:</b> -Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	
8.	<p><b>Радно одело - мушко - комплет</b> (радна блуза и радни полукомбинезон) -сировински састав 100% памук, -маса 270-290 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Радна блуза</b> -равног кроја, дужине до струка са класичном крагном -затварање металним рајсфершлусом који је покривен заштитном лајсном ширине мин.5 cm на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се причвршћује за лице јакне -блуза се у струку завршава лајсном која се у предњем делу јакне закопчава металним дрикером, а на леђном делу има нашивену рефлектујућу траку -на грудном делу нашивена два коса цепа, покривени патнама, које се на једном месту причврвршћују за цеп чичак траком -на доњем делу блузе спреда два нашивена коса цепа -рукави се завршавају манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа трака -на лајсни се налазе метални дрикери који служе за регулацију ширине око рукава -са обе бочне стране блузе, испод рукава отвори који омогућавају циркулацију ваздуха, а затварају се металним рајсфершлусом</p> <p><b>Радни полукомбинезон</b> -равног кроја -на пластрону нашивен цеп који се затвара патном која се на једном месту за цеп причвршћује металним дрикером -са леве и десне стране бочно отвори који се копчају са мин. 3 метална дугмета -шлиц је са преклопом и затвара се металним рајсфершлусом -у нивоу струка два косо углављена цепа -на задњем делу, испод струка, са леве стране, нашивен цеп -на задњем делу, испод струка, са десне стране, нашивен цеп са патном која се за цеп причвршћује чичак траком -задњи део је са пластроном и трегерима који се настављају у еластичну траку -трегери се са предњим делом спајају пластичним копчама које су причвршћене за пластрон предњег дела</p> <p><b>Доставити:</b> -Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	17 ком
9.	<p><b>Радно одело - женско - комплет</b> (радне панталоне и радна блуза) -сировински састав 100% памук, -маса 180-200 g/m<sup>2</sup> -боја: светло плава</p> <p><b>Радне панталоне</b> -класичан модел, равног кроја -у појасу ластич са учкуром -по један нашивени цеп обострано у висини бокова</p> <p><b>Радна блуза</b> -без рукава -округли изрез -навлачење преко главе -отворени бочни шавови -траке за везивање са предње и задње стране блузе</p>	42 ком

	<p>-по један џеп обострано у висини струка          -један нашивени џеп у висини груди са леве стране  <b>Доставити:</b>          -Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	
<b>10.</b>	<p><b>Заштитна ципела - мушка</b>          -полудубока/дубока          -спољашњост: пуна говеђа водоодбојна кожа          -унутрашњост: постава 100% полиамид, отпорна на абразију, анатомски обликована антистатик табаница са слојем тканине који се може водити          -Ћон: двокомпонентни полиуретан/гума са крампонима, антистатик, противклизни, отпоран на уља и нафту са апсорбером енергије у пределу пете, отпоран на контакт са топлотом до 300°C  <b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN ISO 20347  <b>Доставити:</b>          -Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије          -Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије          -Декларацију о усаглашености са траженим стандардом</p>	17 пари
<b>11.</b>	<p><b>Женске клонпе</b>          -лице: природна кожа          -постава од микрофибера која пропушта ваздух, отпорна на абразију          -Ћон: полиуретан, неклизацијући, антистатик, отпоран на уља и киселине, штити од удара  <b>СТАНДАРД:</b>          мин. SRPS EN ISO 20347  <b>Доставити:</b>          -Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије          -Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије          -Декларацију о усаглашености са траженим стандардом</p>	62 пара
<b>12.</b>	<p><b>Мајица - кратак рукав</b>          -сировински састав 100% памук,          -маса 150-170 g/m<sup>2</sup>          -без крагне          -округао изрез          -боја: тебет  <b>Доставити:</b>          -Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	42 ком
<b>13.</b>	<p><b>Женски мантил</b>          -састав: кепер памук 100%          -маса 200-210 g/m<sup>2</sup>          -дуги рукави и ревери          -по један нашивени џеп обострано са предње стране у висини струка и један нашивени џеп у висини груди са леве стране          -начин копчања: дугмад          -боја: бела  <b>Доставити:</b>          -Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	20 ком

14.	<p><b>Мушке кломпе</b>  -лице: природна кожа  -постава од микрофибера која пропушта ваздух, отпорна на абразију  -Ћон: полиуретан, неклизацијући, антистатик, отпоран на уља и киселине, штити од удара  <b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN ISO 20347  <b>Доставити:</b>  -Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије  -Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије  -Декларацију о усаглашености са траженим стандардом</p>	4 ком
15.	<p><b>Пилот комбинезон - дводелни</b>  (радна блуза и панталоне са трегерима)  -сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, толеранција <math>\pm 5\%</math>,  -маса 240-260 g/m<sup>2</sup>  <b>Радна блуза:</b>  -равног кроја, дужине до бокова  -класична крагна  -затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином  -на прсном делу блузе нашивени њепови са прорезима у горњем делу који се затварају пластичним рајсфершлусом  -у доњем делу два косо усечена цепа са нашивеним цеп лајснама  -појас нашивен са бочно убаченом еластичном траком  -рукави блузе су углављени са манжетном у коју је убачена еластична трака  <b>Панталоне са трегерима:</b>  -равног кроја са пластроном на предњој страни и повишеним струком са трегерима на задњој страни  -убачена еластична трака у трегере у задњем делу  -трегери спојени пластичним шналама са пластроном  -на пластрону панталона нашивен цеп са прорезом, у горњем делу, који се затвара пластичним рајсфершлусом  -панталоне са појасом у чији је задњи део, целом дужином еластична трака  -шлиц панталона са преклопом  -бочно са леве стране копчање са два дугмета  -испод појаса нашивени, полукружно отворени џепови  -на задњем делу панталона, десно нашивен џеп  <b>Доставити:</b>  -Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије Републике Србије</p>	14 ком
16.	<p><b>Заштитна ципела - мушка</b>  -плитка ципела  -заштитна плитка ципела са композитном капом без металних делова  -спољашњост: природна говеђа водоодбојна кожа  -унутрашњост: антибактеријска, синтетичка постава, језик од вештачке коже са уметнутим сунђером, анатомска, одстрањива уложна табаница  -Ћон: отпоран на течна горива, разблажене киселине и воду, двокомпонентни са крампонима, полиуретан 100%, антистатик, противклизни са апсорбером енергије у пределу пете  <b>СТАНДАРД:</b>  мин. SRPS EN ISO 20345</p>	11 пари

**Доставити:**

- Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије Републике Србије
- Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије
- Декларацију о усаглашености са траженим стандардом

**7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**  
**заштитна одећа, обућа и опрема, редни број 49-1.1.3**

**П О Н У Д А**

бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_

**1) Општи подаци о понуђачу:**

**-Назив понуђача:** \_\_\_\_\_

**- Адреса и седиште понуђача:** \_\_\_\_\_

**-Матични број понуђача:** \_\_\_\_\_

**- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):** \_\_\_\_\_

**- Име особе за контакт:** \_\_\_\_\_

**- Електронска адреса понуђача (e-mail):** \_\_\_\_\_

**- Телефон:** \_\_\_\_\_

**- Телефакс:** \_\_\_\_\_

**- Број рачуна понуђача и назив банке:** \_\_\_\_\_

**- Лице овлашћено за потписивање уговора** \_\_\_\_\_

**2) Понуду дајем:**

*- заокружити и подићи уписати за а), б) или в)*

**а) самостално**

**б) као заједничку понуду:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

*(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)*

**в) са подизвођачем:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

*(навести назив и седиште свих подизвођача, проценити укупне вредности набавке које ће поводити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача)*

**3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима без ПДВ-а:**

\_\_\_\_\_

**4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима са ПДВ-ом:**

\_\_\_\_\_

**5) Рок плаћања: по испоруци добара, а најкасније до 15 дана од дана пријема исправне фактуре.**

6) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 30 дана): \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.

7) Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Напомена понуђача: \_\_\_\_\_

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред. број	Опис	Количина и јединица мере	Јединична цена у дин без ПДВа	Укупна цена у дин без ПДВ-а
1.	<p><b>Радни мантил - мушки</b>                      -састав: кепер памук 100%                      -маса 200-210 g/m<sup>2</sup>                      -дуги рукави                      -по један џеп обострано са предње стране у висини струка                      -начин копчања: пластична дугмад                      -боја: тегет</p>	21 ком		
2.	<p><b>Радно одело - мушко - комплет</b>                      (радна блуза и радни полукомбинезон)                      -сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, толеранција ±5%                      -маса 260-280 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Радна блуза</b>                      -равног кроја, дужине до бокова са подигнутом "руском" крагном                      -затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином до врха крагне са преклопном лајсном                      -преклопна лајсна на мин. три равномерно распоређена места чичак траком причвршћена за лице блузе                      -на прсном делу блузе, са десне стране, нашивен кеса џеп за мобилни телефон, покривен патном која се затвара чичак траком                      -у доњем делу блузе, са обе стране рајсфершлуса, симетрично нашивени полукружно отворени џепови                      -на доњем делу тих џепова до поруба блузе нашивени џепови који се целом ширином затварају чичак траком                      -у пределу бочних шавова, испод пазуха, прорез који се затвара пластичним рајсфершлусом                      -рукави су углављени, ојачање од тканине у пределу лактова са манжетном од еластичног рендера</p>	51 ком		

	<p><b>Радни полукомбинезон</b> (панталоне са трегерима) -равног кроја, са пластроном на предњој страни и повишеним струком са трегерима на задњој страни -трегери са убаченом еластичном траком у задњем делу, а са пластроном спојени пластичним шналама -на пластроноу панталона нашивен џеп покривен патном који се затвара чичак траком -панталоне са појасом у чијем задњем делу је целом ширином убачена еластична трака -шлиц панталона са преклопом, затварање металним рајсфершлусом -бочно копчање панталона са мин. два дрикера -испод појаса панталона нашивени полукружно отворени кеса џепови -на левој ногувици, изнад колена, преко бочног шави нашивен кеса џеп, покривен патном која се затвара чичак траком -на задњем делу панталона, испод појаса, обострано, нашивени кеса џепови покривени патнама које се затварају чичак траком</p>			
3.	<p><b>Рукавице</b> -израђене од природне коже - говеђе напе -надланица и манжетна од памучне тканине <b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN 388 мин. SRPS EN 420</p>	51 пар		
4.	<p><b>Заштитна ципела - мушка</b> -дубока -пуна говеђа кожа, водоотпорна -постава од паропропусног издржљивог материјала -испуњен језик и део око чланка -челична заштитна капа за прсте ергономског облика, отпорна на ударац минимум до 200 J и 1500 kg и челични лист -антистатик ђон, противклизни, отпоран на уља, нафту и киселине, торзију и абразију, са апсорбером енергије у области пете <b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN ISO 20344 мин. SRPS EN ISO 20345</p>	51 пар		
5.	<p><b>Заштитне наочаре</b> -бистре заштитне наочаре -поликарбонатско стакло -бочна заштита -подесиве ручице <b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN 166</p>	44 ком		

<p><b>6.</b></p>	<p><b>Радни прслук</b>  -сировински састав: 100% полиестер  -маса 215-280 g/m<sup>2</sup>  -равног кроја, дужине до бокова са подигнутом "руском" крагном  -крагна са поставом  -затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином до врха крагне  -преко рајсфершлуса нашивена преклопна лајсна која је за лице прслука причвршћена дрикерима  -на левој прсној страни прслука нашивен џеп који се затвара пластичним рајсфершлусом  -на десној прсној страни прслука нашивен џеп за мобилни телефон, покривен патном која се затвара чичак траком  -у пределу струка два косо усечена џепа који се затварају пластичним рајсфершлусима преко којих су нашивене преклопне лајсне  -прслук постављен штепаном поставом и у телу и крагни са пуњењем од кофлина  -у прсном делу поставе два унутрашња џепа</p>	<p>16 ком</p>		
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Радно одело - мушко - комплет</b>  (панталоне и јакна са капуљачом и подјакном)</p> <p><b>Панталоне</b>  -сировински састав: 100% памук  -по један џеп напред обострано у висини бокова  -по један нашивени џеп са поклопцем бочно обострано на ногавицама у висини бутина  -боја: црна</p> <p><b>Јакна</b> (са капуљачом и подјакном)  -сировински састав: 100% полиестер са PU превлаком  -маса 130-160 g/m<sup>2</sup>  -израђена од водоодбојне тканине  -равног кроја, дужине до испод бокова са подигнутом крагном која се у задњем делу затвара чичак траком, у коју је уметнута капуљача са поставом  -поруб капуљаче са еластичним гајтаном на чијим крајевима се налазе пластични стопери  -затварање јакне, целом дужином, пластичним рајсфершлусом преко кога је нашивена преклопна лајсна која је за лице јакне причвршћена дрикерима  -јакна постављена - синтетичко пуњење - кофлин  -на прсном делу јакне два нашивена џепа покривени патнама која се затварју чичак траком  -у пределу испод струка два нашивена џепа покривени патнама које се, по целој ширини џепова, затварају чичак траком  -рукави јакне су на скидање, а за јакну су</p>	<p>7 ком</p>		

	<p>причвршћени пластичним рајсфершлусима</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-рукави са манжетнамана на које је нашивена трака са чичак траком за затезање око руке</li> <li>-на левој прсној старни поставе цеп који се затвара пластичним рајсфершлусом, а на десној прсној страни поставе нашивен кеса цеп за мобилни телефон са патном и чичак траком за затварање</li> <li>-у пределу струка, са унутрашње стране лица нашивен тунел кроз који је провучен еластични гајтан са пластичним стоперима на крајевима</li> <li>-сировински састав подјакне: 100% полиестер</li> <li>-маса: 250-300 g/m<sup>2</sup></li> <li>-подјакна се може носити као одвојени одевни предмет</li> <li>-подјакна од полар тканине са подигнутом крагном, фиксирана за јакну пластичним рајсфершлусима</li> <li>-у пределу изнад манжетне рукава и у вратном изрезу подјакна је за јакну фиксирана нашивеним тракама које се затварају дрикерима</li> <li>-у доњем делу два полукружно нашивена цепа са унутрашње стране који имају отворе на бочним ивицама подјакне</li> <li>-Поруб подјакне са еластичним гајтаном који бочно кроз ринглице излази из поруба и пролази кроз пластичне стопере</li> </ul>			
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Радно одело - мушко - комплет</b> (радна блуза и радни полукомбинезон)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-сировински састав 100% памук,</li> <li>-маса 270-290 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Радна блуза</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-равног кроја, дужине до струка са класичном крагном</li> <li>-затварање металним рајсфершлусом који је покривен заштитном лајсном ширине мин.5 cm на чијем се горњем делу налази метални дрикер којим се причвршћује за лице јакне</li> <li>-блуза се у струку завршава лајсном која се у предњем делу јакне закопчава металним дрикером, а на леђном делу има нашивену рефлектујућу траку</li> <li>-на грудном делу нашивена два коса цепа, покривени патнама, које се на једном месту причврвршћују за цеп чичак траком</li> <li>-на доњем делу блузе спреда два нашивена коса цепа</li> <li>-рукави се завршавају манжетнама у виду лајсне на које је нашивена рефлектујућа трака</li> <li>-на лајсни се налазе метални дрикери који служе за регулацију ширине око рукава</li> <li>-са обе бочне стране блузе, испод рукава отвори који омогућавају циркулацију ваздуха, а затварају се металним рајсфершлусом</li> </ul> <p><b>Радни полукомбинезон</b></p>	<p>17 ком</p>		

	<p>-равног кроја</p> <p>-на пластрону нашивен џеп који се затвара патном која се на једном месту за џеп причвршћује металним дрикером</p> <p>-са леве и десне стране бочно отвори који се копчају са мин. 3 метална дугмета</p> <p>-шлиц је са преклопом и затвара се металним рајсфершлусом</p> <p>-у нивоу струка два косо углављена џепа</p> <p>-на задњем делу, испод струка, са леве стране, нашивен џеп</p> <p>-на задњем делу, испод струка, са десне стране, нашивен џеп са патном која се за џеп причвршћује чичак траком</p> <p>-задњи део је са пластроном и трегерима који се настављају у еластичну траку</p> <p>-трегери се са предњим делом спајају пластичним копчама које су причвршћене за пластрон предњег дела</p>			
<b>9.</b>	<p><b>Радно одело - женско - комплет</b> (радне панталоне и радна блуза)</p> <p>-сировински састав 100% памук, -маса 180-200 g/m<sup>2</sup> -боја: светло плава</p> <p><b>Радне панталоне</b></p> <p>-класичан модел, равног кроја</p> <p>-у појасу ластиш са учкуром</p> <p>-по један нашивени џеп обострано у висини бокова</p> <p><b>Радна блуза</b></p> <p>-без рукава</p> <p>-округли изрез</p> <p>-навлачење преко главе</p> <p>-отворени бочни шавови</p> <p>-траке за везивање са предње и задње стране блузе</p> <p>-по један џеп обострано у висини струка</p> <p>-један нашивени џеп у висини груди са леве стране</p>	42 ком		
<b>10.</b>	<p><b>Заштитна ципела - мушка</b></p> <p>-полудубока/дубока</p> <p>-спољашњост: пуна говеђа водоодбојна кожа</p> <p>-унутрашњост: постава 100% полиамид, отпорна на абразију, анатомски обликована антистатик табаница са слојем тканине који се може водити</p> <p>-ђон: двокомпонентни полиуретан/гума са крампонима, антистатик, противклизни, отпоран на уља и нафту са апсорбером енергије у пределу пете, отпоран на контакт са топлотом до 300°C</p> <p><b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN ISO 20347</p>	17 пари		
<b>11.</b>	<p><b>Женске клонпе</b></p> <p>-лице: природна кожа</p> <p>-постава од микрофибера која пропушта ваздух,</p>	62 пара		

	<p>отпорна на абразију</p> <p>-Ћон: полиуретан, неклизајући, антистатик, отпоран на уља и киселине, штити од удара</p> <p><b>СТАНДАРД:</b>мин. SRPS EN ISO 20347</p>			
12.	<p><b>Мајица - кратак рукав</b></p> <p>-сировински састав 100% памук,</p> <p>-маса 150-170 g/m<sup>2</sup></p> <p>-без крагне</p> <p>-округао изрез</p> <p>-боја: тебет</p>	42 ком		
13.	<p><b>Женски мантил</b></p> <p>-састав: кепер памук 100%</p> <p>-маса 200-210 g/m<sup>2</sup></p> <p>-дуги рукави и ревери</p> <p>-по један нашивени џеп обострано са предње стране у висини струка и један нашивени џеп у висини груди са леве стране</p> <p>-начин копчања: дугмад</p> <p>-боја: бела</p>	20 ком		
14.	<p><b>Мушке клемпе</b></p> <p>-лице: природна кожа</p> <p>-постава од микрофибера која пропушта ваздух, отпорна на абразију</p> <p>-Ћон: полиуретан, неклизајући, антистатик, отпоран на уља и киселине, штити од удара</p> <p><b>СТАНДАРД:</b>мин. SRPS EN ISO 20347</p>	4 ком		
15.	<p><b>Пилот комбинезон - дводелни</b> (радна блуза и панталоне са трегерима)</p> <p>-сировински састав: 65% полиестер, 35% памук, толеранција ±5 %,</p> <p>-маса 240-260 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Радна блуза:</b></p> <p>-равног кроја, дужине до бокова</p> <p>-класична крагна</p> <p>-затварање пластичним рајсфершлусом целом дужином</p> <p>-на прсном делу блузе нашивени њепови са прорезима у горњем делу који се затварају пластичним рајсфершлусом</p> <p>-у доњем делу два косо усечена џепа са нашивеним џеп лајснама</p> <p>-појас нашивен са бочно убаченом еластичном траком</p> <p>-рукави блузе су углављени са манжетном у коју је убачена еластична трака</p> <p><b>Панталоне са трегерима:</b></p> <p>-равног кроја са пластроном на предњој страни и повишеним струком са трегерима на задњој страни</p> <p>-убачена еластична трака у трегере у задњем делу</p> <p>-трегери спојени пластичним шналама са пластроном</p> <p>-на пластроу панталона нашивен џеп са прорезом, у</p>	14 ком		

	горњем делу, који се затвара пластичним рајсфершлусом -панталоне са појасом у чији је задњи део, целом дужином еластична трака -шлиц панталона са преклопом -бочно са леве стране копчање са два дугмета -испод појаса нашивени, полукружно отворени цепоци -на задњем делу панталона, десно нашивен цеп			
<b>16.</b>	<b>Заштитна ципела - мушка</b> -плитка ципела -заштитна плитка ципела са композитном капом без металних делова -спољашњост: природна говеђа водоодбојна кожа -унутрашњост: антибактеријска, синтетичка постава, језик од вештачке коже са уметнутим сунђером, анатомска, одстрањива уложна табаница -Ћон: отпоран на течна горива, разблажене киселине и воду, двокомпонентни са крампонима, полиуретан 100%, антистатик, противклизни са апсорбером енергије у пределу пете <b>СТАНДАРД:</b> мин. SRPS EN ISO 20345	11 пари		

**Обавезно за све ставке из спецификације потребно је доставити узорке као и упутство за употребу и одржавање.**

За ставке из спецификације:

- под редним бројем 1,2,6,7,8,9,12,13 и 15 потребно је доставити Извештај о испитивању тканине од акредитоване установе са територије републике Србије.
- под редним бројем 3,4,10,11,14 и 16 потребно је доставити Извештај о испитивању од акредитоване установе са територије републике Србије.
- под редним бројем 3,4,5,10,11,14 и 16 потребно је доставити сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Републике Србије и декларацију о усаглашености са траженим стандардом.
- Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања тражених величина добара.

- Прилози обрасца понуде:
- Прилог 1(подаци о понуђачу),
  - Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
  - Прилог 3(подаци о подизвођачу).

**Датум**

**МП**

**Потпис овлашћеног лица  
понуђача**