

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД
Број: 15-28316
Дана: 29-09-2017
Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набаве:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ,**

РЕДНИ БРОЈ 33-1.1.17

Измене и допуне конкурсне документације су у делу 4 техничка спецификација и документација и делу 7 образац понуде:

I - у обрасцу техничке спецификације (поглавље 4.1) као и у обрасцу понуде (поглавље 7.) из конкурсне документације:

- 1) Брише се: позиција 10. и позиција 11.,
- 2) Брише се: позиција 52. и позиција 53.,
- 3) Брише се: позиција 51.
- 4) Повећава се количина за позиције 4. и 5. и то са 50 комада на 750 комада
- 5) Повећава се количина за позиције 11. и 12. и то са 500 комада на 750 комада
- 6) Повећава се количина за позицију 37. и то са 500 метара на 600 метара

Прилог: измењени обрасци:

- техничка спецификација (образац 4.1) из конкурсне документације
- техничка документација (образац 4.2) из конкурсне документације образац техничка спецификација
- понуде (образац 7) из конкурсне документације:

члан Комисије за јавну набавку
Ненад Јуричевић

4.1. Техничка спецификација за електроинсталатерски материјал

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

р.б	Назив и опис добра	јед. мере	количина
1.	Sijalice E 27 60W, bistra, sv. fluks 700lm	КОМ	500
2.	Sijalice E 27 75W bistra, sv. fluks 930lm	КОМ	500
3.	Sijalice E 27 100W bistra, sv. fluks 1330lm	КОМ	500
4.	Fluo cevi 18W, G13, 6200K	КОМ	750
5.	Fluo cevi 36W, G13, 6200K	КОМ	750
6.	Fluo cevi 14W, G5, 6200K	КОМ	50
7.	Fluo cevi 21W, G5, 6200K	КОМ	20
8.	Fluo cevi 13W, G5, 6200K	КОМ	20
9.	Fluo cevi 28W, G5, 6200K	КОМ	10
10.	Sijalica PHILIPS SON-T 70W E E27 1SL ili odgovarajuće	КОМ	15
11.	Starteri 4-22W	КОМ	750
12.	Starteri 4-65W	КОМ	750
13.	Fluo cevi 36W PHILIPS master PL-L 840/4P ili odgovarajuće	КОМ	20
14.	Sijalica G9 40W PHILIPS ESS Capsule 230V CL 1CT/50 ili odgovarajuće	КОМ	30
15.	Štedljiva sijalica 15W/4000K, E27	КОМ	15
16.	Sijalice sa el. Pražnjenjem PHILIPS CDM-T 35W/830 G12 ili odgovarajuće	КОМ	10
17.	Sijalice sa el. Pražnjenjem PHILIPS CDM-T 70W/830 G12 ili odgovarajuće	КОМ	10
18.	Ugradni kip prekidač	КОМ	10
19.	Jednopolni prekidač ugradni	КОМ	20
20.	Neizmenični prekidač ugradni	КОМ	20
21.	OG monofazna priključnica siluminska	КОМ	50
22.	OG razvodna kutija 80x80	КОМ	10
23.	Priklj. Prenosni kuplung - utikač, gumiran	КОМ	100
24.	Izolir traka L=20m	КОМ	150
25.	Upaljač 35-400W	КОМ	20
26.	Nadgradna lampa 2x36 BFN IP54	КОМ	1
27.	OG razvodna kutija 120x120	КОМ	20
28.	OG razvodna kutija 150x150	КОМ	20
29.	OG razvodna kutija 200x200	КОМ	20
30.	LED reflektor SMD 150W 6500K Crni	КОМ	1
31.	LED reflektor SMD 50W 6500K Crni	КОМ	5
32.	LED reflektor SMD 20W 6500K Crni	КОМ	20
33.	OG serijski prekidač	КОМ	10
34.	Šuko monofazni sa dva gnezda ugradni	КОМ	30
35.	Sobni monofazni termostat za TA peć	КОМ	5
36.	Kabl PPL 2x0,75	метар	500
37.	Kabl PPL 3x1,5	метар	600
38.	Kabl PPY 3x1,5	метар	200
39.	Kabl PPY 3x2,5	метар	600
40.	Kabl PPY 5x1,5	метар	200
41.	Nadgradna lampa 4x18 BFN	КОМ	5
42.	Nadgradna lampa 4x36 BFN	КОМ	1

43.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 25x17x2000	KOM	250
44.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 17x17x2000	KOM	250
45.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 120x80x2000	KOM	10
46.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 40x40x2000	KOM	200
47.	Produžni kabl sa 6 gnezda i prekidačem L=5m (3x2.5)	KOM	50
48.	PVC vezica 250mm, UV otporna	KOM	1000
49.	Pojedinačni prekidač za kvarcnu grejalicu	KOM	30
50.	Električna ringla za šporet R=185mm	KOM	5
51.	Prekidač za šporet sa 6 položaja	KOM	5
52.	Kugla staklena kosa, mlečna, NOPAL ili odgovarajuće	KOM	5
53.	Kugla staklena ravna, mlečna, NOPAL ili odgovarajuće	KOM	5
54.	Šuko monofazni ugradni	KOM	20
55.	Prigušnica 36W	KOM	10
56.	Radni monofazni termostat za TA peć	KOM	5
57.	Nožasti patron NVOO 35A	KOM	24
58.	Patron topljivog osigurača 10A, Un=500V	KOM	150
59.	Patron topljivog osigurača 16A, Un=500V	KOM	150
60.	Fluo cevi PHILIPS TL Mini 6W/33-640 ili odgovarajuće	KOM	20
61.	Fluo cevi PHILIPS TL Mini 8W/33-640 ili odgovarajuće	KOM	20
62.	Produžni kabl sa 3 gnezda i prekidačem L=3m (3x1.5)	KOM	10
63.	Nožasti osigurač topljivi, manji, NGH000, 125A	KOM	20
64.	Nožasti osigurač topljivi, manji, NGH000, 80A	KOM	20
65.	Nožasti osigurač topljivi, manji, NGH000, 50A	KOM	20
66.	Nožasti osigurač topljivi, veći, NH-2, 250A	KOM	10
67.	Automatski osigurač 16A, C-tip, struja kratkog spoja 15kA	KOM	20
68.	Automatski osigurač 20A, C-tip, struja kratkog spoja 15kA	KOM	20
69.	Automatski osigurač 25A, C-tip, struja kratkog spoja 15kA	KOM	10
70.	Kabl H05VV-F (PP/J), 5x1,5	метар	100
71.	Kabl silikonski, licnasti, Si/Si/F, 3x1,5	метар	100
72.	Termo bužir 10/5mm, crni	метар	50
73.	Termo bužir 32/16mm, crni	метар	50
74.	Priklj. Prenosni kuplung - utikač, gumiran	KOM	30
75.	PVC vezica 200mm, UV otporna	KOM	2000
76.	PVC vezica 300mm, UV otporna	KOM	2000
77.	PVC vezica 400mm, UV otporna	KOM	2000
78.	PVC vezica 500mm ili duže, UV otporna	KOM	2000
79.	Kabl H05VV-F (PP/J), 3x1,5	метар	100
80.	Instalacioni provodnik H07V-K, 6mm ² sa žuto-zelenom PVC izolacijom	метар	200
81.	Produžna letva ALING Conel 44505.A ili odgovarajuće	KOM	20
82.	Produžna letva ALING Conel 44503.A ili odgovarajuće	KOM	5
83.	Produžna letva ALING Conel 44505.0 ili odgovarajuće	KOM	10
84.	Produžna letva ALING Conel 44503.0 ili odgovarajuće	KOM	10
85.	Automatski osigurač EATON 4A, tip PL7-C4/1-DC Kat. Br. 264885 ili odgovarajuće	KOM	10
86.	Automatski osigurač EATON 10A, tip PL7-C10/1-DC Kat. Br. 264885 ili odgovarajuće	KOM	10
87.	Automatski osigurač jednopolni, C karakteristike okidanja, 10A, Schneider Electric K60N C, Šifra	KOM	5

	A9k02110 ili odgovarajuće		
88.	Automatski osigurač jednopolni, C karakteristike okidanja, 16A, Schneider Electric K60N C, Šifra A9k02116 ili odgovarajuće	КОМ	5
89.	PVC kanalica sa poklopcem, samogasiva, 120x80x2000	КОМ	8
90.	Rebrasto bužir crevo, savitljivo, samogasivo, Ø 20/14.1mm, crne boje	метар	100
91.	Rebrasto bužir crevo, savitljivo, samogasivo, Ø 32/14.1mm, crne boje	метар	100
92.	Izolir traka PVC, širine 15mm, dužine 25m, crna TESA ili odgovarajuće	КОМ	15
93.	Izolir traka PVC, širine 19mm, dužine 25m, crna TESA ili odgovarajuće	КОМ	15

4.2 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понуђач је обавезан да за наведена добра достави атесте према стандарду и то:

- за позиције 4., 5., 6., 7., 8. и 9. - EN 61195
- за позицију 10. - EN 62471
- за позицију 13. - EN 61199
- за позиције 16. и 17. - EN 60061 и EN 62471
- за позиције 18., 19. и 20. - IEC 60669-1
- за позицију 21. - IEC 60884-1
- за позицију 22. - EN 60670 и IEC 529
- за позицију 23. - IEC 60884-1
- за позицију 24., 95. и 96. - EN 60454-3-1
- за позицију 25. - EN 61347-1 и EN 61347-2-1
- за позицију 26. - EN 60598
- за позиције 27., 28. и 29. - EN 60670 и IEC 529
- за позиције 30., 31. и 32. - Потврда о усаглашености
- за позицију 33. - IEC 60669-1
- за позицију 34. и 77. - IEC 60884-1
- за позиције 37., 38., 39. и 40. - SRPS HD 21.4 S2:2010 (одговарају и JUS N.C3.220, EN 50525)
- за позиције 41. и 42. - EN 60598
- за позиције 47. и 64. - SRPS IEC 60884-1 и SRPS IEC 60884-2-7
- за позицију 50. - EN 60335-1
- за позицију 52. - EN 60238
- за позицију 53. - EN 60238
- за позицију 54. - IEC 60884-1
- за позицију 57. - EN 60269-1
- за позиције 63., 64., 65. и 66. - EN 60269-1 и EN 60269-2
- за позиције 67., 68. и 69. - EN 60898-1
- за позицију 71. - EN 50525-2-83
- за позицију 80. - EN 50525-2-31
- за позиције 81., 82., 83. и 84. - SRPS IEC 60884
- за позиције 85. и 86. - EN 60898
- за позиције 87. и 88. - EN 60898, као и потврду ЈП ЕПС, „Сагласност на опрему“
- за позицију 89. - EN 50085
- за позиције 90. и 91. - IEC/EN 61386

**7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ**
за електроинсталатерски материјал, ред. број 33-1.1.17

П О Н У Д А

бр. _____ од _____

1) Општи подаци о понуђачу:

- Назив понуђача: _____
- Адреса и седиште понуђача: _____
- Матични број понуђача: _____
- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _____
- Име особе за контакт: _____
- Електронска адреса понуђача (e-mail): _____
- Телефон: _____
- Телефакс: _____
- Број рачуна понуђача и назив банке: _____
- Лице овлашћено за потписивање уговора _____

2) Понуду дајем:

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално

б) као заједничку понуду:

1. _____
2. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

в) са подизвођачем:

1. _____
2. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

3) Укупна цена на паритету fco Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима без ПДВ-а:

4) Укупна цена на паритету fco Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима са ПДВ-ом:

5) Начин и рок плаћања: на основу рачуна, по извршеној испоруци, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема исправног рачуна.

6) Рок и место испоруке: _____ дана од дана закључења уговора на паритету fco магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Напомена понуђача: _____

СПЕЦИФИКАЦИЈА

p.бр.	Назив и опис добра	јед. мере	количина	јед. цена у динарима без ПДВ-а	укупна цена у динарима без ПДВ-а
1.	Sijalice E 27 60W, bistra, sv. fluks 700lm	КОМ	500		
2.	Sijalice E 27 75W bistra, sv. fluks 930lm	КОМ	500		
3.	Sijalice E 27 100W bistra, sv. fluks 1330lm	КОМ	500		
4.	Fluo cevi 18W, G13, 6200K	КОМ	750		
5.	Fluo cevi 36W, G13, 6200K	КОМ	750		
6.	Fluo cevi 14W, G5, 6200K	КОМ	50		
7.	Fluo cevi 21W, G5, 6200K	КОМ	20		
8.	Fluo cevi 13W, G5, 6200K	КОМ	20		
9.	Fluo cevi 28W, G5, 6200K	КОМ	10		
10.	Sijalica PHILIPS SON-T 70W E E27 1SL ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	15		
11.	Starteri 4-22W	КОМ	750		
12.	Starteri 4-65W	КОМ	750		
13.	Fluo cevi 36W PHILIPS master PL-L 840/4P ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	20		
14.	Sijalica G9 40W PHILIPS ESS Capsule 230V CL 1CT/50 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	30		
15.	Štedljiva sijalica 15W/4000K, E27 (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	15		
16.	Sijalice sa el. Pražnjenjem PHILIPS CDM-T 35W/830 G12 ili odgovarajuće (naziv ponuđenog artikla: _____)	КОМ	10		
17.	Sijalice sa el. Pražnjenjem PHILIPS CDM-T 70W/830 G12 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	10		
18.	Ugradni kip prekidač	КОМ	10		
19.	Jednopolni prekidač ugradni	КОМ	20		
20.	Neizmenični prekidač ugradni	КОМ	20		
21.	OG monofazna priključnica siluminska	КОМ	50		
22.	OG razvodna kutija 80x80	КОМ	10		
23.	Priklj. Prenosni kuplung - utikač, gumiran	КОМ	100		
24.	Izolir traka L=20m	КОМ	150		
25.	Upaljač 35-400W	КОМ	20		
26.	Nadgradna lampa 2x36 BFN IP54	КОМ	1		
27.	OG razvodna kutija 120x120	КОМ	20		
28.	OG razvodna kutija 150x150	КОМ	20		
29.	OG razvodna kutija 200x200	КОМ	20		
30.	LED reflektor SMD 150W 6500K Crni	kom	1		
31.	LED reflektor SMD 50W 6500K Crni	kom	5		
32.	LED reflektor SMD 20W 6500K Crni	kom	20		
33.	OG serijski prekidač	КОМ	10		
34.	Šuko monofazni sa dva gnezda ugradni	КОМ	30		
35.	Sobni monofazni termostat za TA peć	КОМ	5		
36.	Kabl PPL 2x0,75	метар	500		

37.	Kabl PPL 3x1,5	метар	600		
38.	Kabl PPY 3x1,5	метар	200		
39.	Kabl PPY 3x2,5	метар	600		
40.	Kabl PPY 5x1,5	метар	200		
41.	Nadgradna lampa 4x18 BFN	КОМ	5		
42.	Nadgradna lampa 4x36 BFN	КОМ	1		
43.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 25x17x2000	КОМ	250		
44.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 17x17x2000	КОМ	250		
45.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 120x80x2000	КОМ	10		
46.	Samolepljiva kanalica, samogasiva, 40x40x2000	КОМ	200		
47.	Produžni kabl sa 6 gnezda i prekidačem L=5m (3x2.5)	КОМ	50		
48.	PVC vezica 250mm, UV otporna	КОМ	1000		
49.	Pojedinačni prekidač za kvarcnu grejalicu	КОМ	30		
50.	Električna ringla za šporet R=185mm	КОМ	5		
51.	Prekidač za šporet sa 6 položaja	КОМ	5		
52.	Kugla staklena kosa, mlečna, NOPAL ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla:)	КОМ	5		
53.	Kugla staklena ravna, mlečna, NOPAL ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla:)	КОМ	5		
54.	Šuko monofazni ugradni	КОМ	20		
55.	Prigušnica 36W	КОМ	10		
56.	Radni monofazni termostat za TA peć	КОМ	5		
57.	Nožasti patron NVOO 35A	КОМ	24		
58.	Patron topljivog osigurača 10A, Un=500V	КОМ	150		
59.	Patron topljivog osigurača 16A, Un=500V	КОМ	150		
60.	Fluo cevi PHILIPS TL Mini 6W/33-640 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla:)	КОМ	20		
61.	Fluo cevi PHILIPS TL Mini 8W/33-640 ili odgovarajuće (naziv ponuđenog artikla:)	КОМ	20		
62.	Produžni kabl sa 3 gnezda i prekidačem L=3m (3x1.5)	КОМ	10		
63.	Nožasti osigurač topljivi, manji, NGH000, 125A	КОМ	20		
64.	Nožasti osigurač topljivi, manji, NGH000, 80A	КОМ	20		
65.	Nožasti osigurač topljivi, manji, NGH000, 50A	КОМ	20		
66.	Nožasti osigurač topljivi, veći, NH-2, 250A	КОМ	10		
67.	Automatski osigurač 16A, C-tip, struja kratkog spoja 15kA	КОМ	20		
68.	Automatski osigurač 20A, C-tip, struja kratkog spoja 15kA	КОМ	20		
69.	Automatski osigurač 25A, C-tip, struja kratkog spoja 15kA	КОМ	10		
70.	Kabl H05VV-F (PP/J), 5x1,5	метар	100		
71.	Kabl silikonski, licnasti, Si/Si/F, 3x1,5	метар	100		
72.	Termo bužir 10/5mm, crni	метар	50		
73.	Termo bužir 32/16mm, crni	метар	50		
74.	Priklj. Prenosni kuplung - utikač, gumiran	КОМ	30		
75.	PVC vezica 200mm, UV otporna	КОМ	2000		
76.	PVC vezica 300mm, UV otporna	КОМ	2000		
77.	PVC vezica 400mm, UV otporna	КОМ	2000		
78.	PVC vezica 500mm ili duže, UV otporna	КОМ	2000		
79.	Kabl H05VV-F (PP/J), 3x1,5	метар	100		
80.	Instalacioni provodnik H07V-K, 6mm ² sa žuto-zelenom PVC izolacijom	метар	200		
81.	Produžna letva ALING Conel 44505.A ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla:)	КОМ	20		

82.	Prođužna letva ALING Conel 44503.A ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	5		
83.	Prođužna letva ALING Conel 44505.0 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	10		
84.	Prođužna letva ALING Conel 44503.0 ili odgovarajuće (naziv proizvođača ponuđenog artikla: _____)	КОМ	10		
85.	Automatski osigurač EATON 4A, tip PL7-C4/1-DC Kat. Br. 264885 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	10		
86.	Automatski osigurač EATON 10A, tip PL7-C10/1-DC Kat. Br. 264885 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	10		
87.	Automatski osigurač jednopolni, C karakteristike okidanja, 10A, Schneider Electric K60N C, Šifra A9k02110 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	5		
88.	Automatski osigurač jednopolni, C karakteristike okidanja, 16A, Schneider Electric K60N C, Šifra A9k02116 ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	5		
89.	PVC kanalice sa poklopcem, samogasiva, 120x80x2000	КОМ	8		
90.	Rebrasto bužir crevo, savitljivo, samogasivo, ø 20/14.1mm, crne boje	метар	100		
91.	Rebrasto bužir crevo, savitljivo, samogasivo, ø 32/14.1mm, crne boje	метар	100		
92.	Izolir traka PVC, širine 15mm, dužine 25m, crna TESA ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	15		
93.	Izolir traka PVC, širine 19mm, dužine 25m, crna TESA ili odgovarajuće (naziv proizvođača i ponuđenog artikla: _____)	КОМ	15		
УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а					
ПДВ _____%					
УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА СА ПДВ-ом					

НАПОМЕНА:

- У колони "Назив и опис добра" у обрасцу понуде, **обавезно** уписати назив произвођача и понуђеног артикла у ставкама где је наведено "или одговарајуће".
- Уколико понуђач не упише назив произвођача и понуђеног артикла сматраће се да његова понуда има битне недостатке.
- Уз понуду **обавезно** доставити за понуђена добра атесте наведен у поглављу 4.2 конкурсне документације

- Прилози обрасца понуде:
- Прилог 1(подаци о понуђачу),
 - Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
 - Прилог 3(подаци о подизвођачу).

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

МП
