

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД
Број: 15-31301
Дана: 26-10-2017
Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набаве:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –
БЕЛА ТЕХНИКА И ПРОФЕСИОНАЛНА УГОСТИТЕЉСКА ОПРЕМА,
РЕДНИ БРОЈ 43-1.1.16

Измене и допуне конкурсне документације су у делу 4 техничка спецификација и документација и делу 7 образац понуде:


I - у обрасцу техничке спецификације (поглавље 4.1) као и у обрасцу понуде (поглавље 7.) из конкурсне документације:

- 1) Мења се количина за позицију 18. – хоризонтални замрзивач са ком. 1 на ком. 2
- 2) Уписује се количина за позицију 19. – уградни замрзивач, и то 1 ком.,

Прилог: измењени образци:

- техничка спецификација (образац 4.1) из конкурсне документације
- понуда са спецификацијом (образац 7) из конкурсне документације:

члан Комисије за јавну набавку
Ненад Јуричевић



4.1. Техничка спецификација

Ред. број	Опис	Потребна количина
1.	Професионални замрзивач Карактеристике: једна пуна врата, запремина минимум 500 лит., унутрашња и спољашња површина inox-aisi 304, изолација минимум 6 цм, пластифициране решетке подесиве по висини - 3 комада (2/1), електронски термостат, бравица са кључем, температурни режим -18/-22°C, статичко хлађење, отапање мануелно, снага: минимум 600W, напон: 230V/50Hz, расхладна течност R404a	2 ком
2.	Тостер Карактеристике: Тело од нерђајућег челика, плоче од ливеног гвожђа, снага мин. 1800W, димензије тостера ≈320x360x200/520mm димензије плоче ≈230x230mm, температурни режим 0-300°C, максималне тежине до 16kg	1 ком
3.	Ледомат Карактеристике: унутрашњост од нерђајућег челика, водено хлађење, шупље коцке леда, капацитет леда: мин. 23kg/24h, депозит леда ≈10kg, контролна плоча са показивачима статуса рада и аларма за недостатак воде, димензије ≈400x545x690mm	2 ком
4.	Бистро машина за прање белог посуђа и шоља са две температуре испирања Winterhalter UC-L или "одговарајућа"	1 ком
5.	Посуда за подгревање хране Карактеристике: израђена од нерђајућег челика, састоји се од гастро посуде 1/1 дубине 65mm за храну и једне гастро посуде 1/1 за воду као и две посуде за гел, димензија ≈60x30x30cm, капацитета мин. 9l	2 ком
6.	Професионална машина за екстерно вакуумирање Карактеристике: дужина траке за заваривање мин. 320mm, снага ≈0.5kW, вакуум пумпа капацитета ≈1m ³ /h	1 ком
7.	Вага Карактеристике: мерни капацитет 150kg, подела 20g/50g/100g, димензија платформе ≈600x600mm, 1 мерни претварач, необрачунски мерни показни уређај, дисплеј ЛЦД, напајање батеријско (пуњива батерија са адаптером на 220V, индикатор истрошености батерије, могућност бројања предмета, могућност сабирања више мерења, тело ваге од заштићеног челика, тас од inox-a	1 ком
8.	Микроталасна пећница Карактеристике: механичко управљање, капацитет мин. 17l, снага микроталаса мин. 700W, мин. 6 нивоа микроталасне снаге, пречник тањира ≈25cm, двоструко застакљена врата	11 ком
9.	Усисивач Карактеристике: усисивач са папирном кесом запремине мин. 3l, електронско регулисање снаге клизним дугметом, SOFT START мотора, индикатор напуњене кесе, снага мотора мин. 1600W, проток ваздуха ≈33 lit./s, гумирани точкови, метална цев, радијус рада мин. 10m.	5 ком

10.	Решо Карактеристике: израђен од нерђајућег челика, 2 грејне плоче од ливеног гвожђа, укупна снага мин. 2.5kW, индикатор рада	3 КОМ
11.	Индукциони решо Карактеристике: једна индукцијска плоча, сензорско управљање на додир, подешавање температуре, програмски тајмер плоче, прикључна снага минимум 2000W, температурни режим 60°-240°C, температурни нивои мин. 10, димензије 30x7x35 (± 5%)	3 КОМ
12.	Соковник Карактеристике: кућиште изливено од алуминијума, испуст за сок од нерђајућег челика, пречник отвора ≈85mm, DripStop функција, два радна степена (за чврсто и меко воће), посуда за пулпу капацитета мин. 3l, SafetyStop (уређај ради само ако су сви делови правилно састављени), алуминијумско затварање, гумене ножице, посуда за сок капацитета мин. 1.5l са сепаратором пене, сви делови периви у машини за судове, снага мин. 1000 W	1 КОМ
13.	Веш машина Карактеристике: Самостални апарат, Енергетски разред: минимум А++, Капацитет минимум 6 кг, Еко Систем, Центрифуга: минимум 1000 обрт/мин, подесив број обртаја центрифуге, Предпрање, Пумпа СТОП, Подешавање температуре помоћу дугмета програматора, Сенсор IQ / Senso Care сензорска технологија, Колекторски мотор, Аутоматска контрола нивоа воде, Carbotex када, Запремина бубња: ≈ 42 l, Пречник врата: минимум 34 цм, Контрола стабилности (SCS), Дозирна посуда са три преграде, ЛЕД индикатор, Сервисна дијагностика, мин. 23 програма укључујући Памук/Шарен и осетљив веш /Вуна/Ручно прање/Quick, Предпрање, Испирање, Омекшавање, Избацивање воде, Цеђење, Есо програм 30°C, Хладно прање 15°C, Заштита од поплављивања, Снага ≈ 2000W	1 КОМ
14.	Електрични шпорет Карактеристике: самостални апарат, енергетска класа мин. А, стаклокерамичка плоча, 4 рингле за кување: мин. 2 kW (180мм), 1 kW (145мм), 1 kW (145мм) и 1,5 kW (180мм), конвенционална рерна: мин. 48l, управљање механичко, двоструко стакло на вратима са температурним дефлектором, додаци: мрежна решетка, светло рерне, 1 дубоки емајлирани плех, димензије (ш/в/д): 60x85x60цм (± 5%)	5 КОМ
15.	Фрижидер Карактеристике: енергетска класа минимум А, бруто запремина: ≈120l, механичко управљање, аутоматско отапање фрижидера, подесиве ножице, 2 стаклене полице, једна посуда за поврће, димензије (ш/в/д): 50x85x60цм (± 5%), боја: бела	10 КОМ
16.	Фрижидер комбиновани Карактеристике: енергетска класа: минимум А+, укупна запремина: ≈210l, запремина фрижидера: ≈165l, запремина замрзивача: ≈40l, Боја: бела, 3 стаклене полице, једна посуда за поврће, мала посуда за лед, димензије 55x145x55cm (± 5%)	2 КОМ
17.	Фрижидер - мини бар Карактеристике: енергетска класа А++, нето запремина: ≈45l, боја: бела, климатска класа: ST/N (од +16°C до + 38°C), радни флуид: гас R600a, механичка контрола температуре, ножице подесиве по висини, издвојена комора за замрзавање, димензије (ш/в/д): 48x50x45cm (± 5%)	1 КОМ

18.	Хоризонтални замрзивач Карактеристике: енергетска класа минимум А, метална врата, нето запремина: ≈380l, механичко управљање са LED екраном, ручно отапање, FastFreeze – брзо замрзавање са аутоматским искључивањем, осветљење на поклопцу, две корпе у простору за замрзавање, димензије (ш/в/д): ≈130x85x70cm (± 5%)	2 ком
19.	Уградни замрзивач Карактеристике: енергетска класа минимум А+, укупна бруто запремина: ≈100l, електронско управљање, FastFreeze – брзо замрзавање са аутоматским искључивањем, три фиоке за одлагање, једна фиока за замрзавање, димензије (ш/в/д): ≈54x88x55cm (± 5%)	1 ком
20.	Уградна плоча са две рингле Карактеристике: независна уградна стаклокерамичка плоча, 1 Hi-light грејна површина ø14,5cm снаге 1.2kW + 1 двострука Hi-light грејна површина ø12/ø18cm снаге 1.7kW, сензорско управљање на додир, индикатор преостале топлоте, сигурносно закључавање, BoilControl – аутоматско одржавање кључања, димензије (ш/в/д): ≈30x5.5x50cm (± 5%)	11 ком
21.	Уградна плоча са четири рингле Карактеристике: независна уградна стаклокерамичка плоча, 4 Hi-light грејне површине укупне снаге ≈6.5kW, сензорско управљање на додир, индикатор преостале топлоте, сигурносно закључавање, BoilControl – аутоматско одржавање кључања, димензије (ш/в/д): ≈60x5.5x50cm (± 5%)	1 ком
22.	Миксер Карактеристике: снага мотора ≈425W, кућиште од пластике и метала, минимум 5 брзина, турбо дугме за додатну снагу, избацивање метлица притиском на дугме, наставак за мешање од нерђајућег челика, безбедно за прање у машини за судове	1 ком
23.	Пегла Карактеристике: снага грејача ≈2600W, систем против таложења каменца, функција самочишћења, систем против капљања, суво пеглање, аутоматско гашење за додатну безбедност, капацитет резервоара за воду ≈0.35l, дужина кабла мин. 2m	2 ком
24.	Комбиновани аудио уређај Карактеристике: снага (RMS) ≈50W, аудио улаз, USB веза, FM фреквенција емитовања, функција RDS-EON, MP3 репродукција, CD плејер који подржава CD, CD-R и CD-RW дискове, Појачало Bass Boost, побољшање звука DSEE, IC даљински управљач, боја сива/црна, димензије звучника (ш/в/д): ≈15x24x22cm (± 5%)	1 ком
25.	Мултифункционална сецкалица Карактеристике: сецкање, блендирање и дробљење леда, мин. Снага мотора 500W, безбедно за прање у машини за судове, висококвалитетно сечиво SUS303, тренутни рад – пулсна функција, мерна посуда запремине ≈1.5l	1 ком
26.	Апарат за сушење косе Карактеристике: прикључна снага мин. 2300W, PowerCare технологија са екстра јаким протоком ваздуха и турбо мотором, професионални тихи мотор, антистатички ефекат захваљујући трајној јонизацији, COOL опција – сушење хладним ваздухом, заштита од ломљења косе, заштита од прегревања, дужина кабла мин. 1.8m	1 ком

27.	Уљани радијатор Карактеристике: 10-12 ребара, снага 2400W+400W турбо вентилатор, индикатор лампа, заштита од прегревања, регулатор температуре, точкићи+ручица за ношење	5 ком
28.	Машина за сушење веша Карактеристике: топлотна пумпа, енергетска класа мин. А+++, Бубањ у виду саћа, Оптерећење мин. 8kg, одложен старт до 24 сата, ЛЕД осветљење бубња, Индикатор одбројавања, Програми против гужвања, минимално пеглање, осетљиве тканине, кошуље, финална обрада вуне, експрес, цинс, одећа за боравак на отвореном, импрегнација, пред-пеглање, лагана центрифуга, Стандардна додатна опрема – боца са мирисом, димензије (ш/в/д): ≈60x85x60cm (± 5%)	1 ком

7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
за електроинсталатерски материјал, ред. број 33-1.1.17

П О Н У Д А

бр. _____ од _____

1) Општи подаци о понуђачу:

- Назив понуђача: _____
- Адреса и седиште понуђача: _____
- Матични број понуђача: _____
- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _____
- Име особе за контакт: _____
- Електронска адреса понуђача (e-mail): _____
- Телефон: _____
- Телефакс: _____
- Број рачуна понуђача и назив банке: _____
- Лице овлашћено за потписивање уговора _____

2) Понуду дајем:

- *заокружити и податке уписати за а), б) или в)*

а) самостално

б) као заједничку понуду:

1. _____
2. _____

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

в) са подизвођачем:

1. _____
2. _____

(навести назив и седиште свих подизвођача)

3) Укупна цена на паритету фсо Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима без ПДВ-а:

4) Укупна цена на паритету фсо Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана у динарима са ПДВ-ом:

5) Начин и рок плаћања: на основу рачуна, по извршеној испоруци, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема исправног рачуна.

б) Рок и место испоруке: _____ дана од дана закључења уговора на паритету фсо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Напомена понуђача: _____

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред. број	Опис	Потребна количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	<p>Професионални замрзивач Карактеристике: једна пуна врата, запремина минимум 500 лит., унутрашња и спољашња површина inox-aisi 304, изолација минимум 6 цм, пластифициране решетке подесиве по висини - 3 комада (2/1), електронски термостат, бравица са кључем, температурни режим -18/-22°C, статичко хлађење, отапање мануелно, снага: минимум 600W, напон: 230V/50Hz, расхладна течност R404a Назив понуђеног модела:</p> <hr/>	2 КОМ		
2.	<p>Тостер Карактеристике: Тело од нерђајућег челика, плоче од ливеног гвожђа, снага мин. 1800W, димензије тостера ≈320x360x200/520mm димензије плоче ≈230x230mm, температурни режим 0-300°C, максималне тежине до 16kg Назив понуђеног модела:</p> <hr/>	1 КОМ		
3.	<p>Ледомат Карактеристике: унутрашњост од нерђајућег челика, водено хлађење, шупље коцке леда, капацитет леда: мин. 23kg/24h, депозит леда ≈10kg, контролна плоча са показивачима статуса рада и аларма за недостатак воде, димензије ≈400x545x690mm Назив понуђеног модела:</p> <hr/>	2 КОМ		
4.	<p>Бистро машина за прање белог посуђа и шоља са две температуре испирања Winterhalter UC-L или одговарајуће Назив понуђеног модела:</p> <hr/>	1 КОМ		

5.	<p>Посуда за подгревање хране Карактеристике: израђена од нерђајућег челика, састоји се од гастро посуде 1/1 дубине 65mm за храну и једне гастро посуде 1/1 за воду као и две посуде за гел, димензија ≈60x30x30cm, капацитета мин. 9l Назив понуђеног модела:</p> <hr/> <hr/>	2 КОМ		
6.	<p>Професионална машина за екстерно вакуумирање Карактеристике: дужина траке за заваривање мин. 320mm, снага ≈0.5kW, вакуум пумпа капацитета ≈1m³/h Назив понуђеног модела:</p> <hr/>	1 КОМ		
7.	<p>Вага Карактеристике: мерни капацитет 150kg, подела 20g/50g/100g, димензија платформе ≈600x600mm, 1 мерни претварач, необрачунски мерни показни уређај, дисплеј ЛЦД, напајање батеријско (пуњива батерија са адаптером на 220V, индикатор истрошености батерије, могућност бројања предмета, могућност сабирања више мерења, тело ваге од заштићеног челика, тас од inox-а Назив понуђеног модела:</p> <hr/>	1 КОМ		
8.	<p>Микроталасна пећница Карактеристике: механичко управљање, капацитет мин. 17l, снага микроталаса мин. 700W, мин. 6 нивоа микроталасне снаге, пречник тањира ≈25cm, двоструко застакљена врата Назив понуђеног модела:</p> <hr/>	11 КОМ		
9.	<p>Усисивач Карактеристике: усисивач са папирном кесом запремине мин. 3l, електронско регулисање снаге клизним дугметом, SOFT START мотора, индикатор напуњене кесе, снага мотора мин. 1600W, проток ваздуха ≈33 lit./s, гумирани точкови, метална цев, радијус рада мин. 10m. Назив понуђеног модела:</p> <hr/> <hr/>	5 КОМ		

10.	Решо Карактеристике: израђен од нерђајућег челика, 2 грејне плоче од ливеног гвожђа, укупна снага мин. 2.5kW, индикатор рада Назив понуђеног модела: <hr/> <hr/>	3 КОМ		
11.	Индукциони решо Карактеристике: једна индукцијска плоча, сензорско управљање на додир, подешавање температуре, програмски тајмер плоче, прикључна снага минимум 2000W, температурни режим 60°-240°C, температурни нивои мин. 10, димензије 30x7x35 (± 5%) Назив понуђеног модела: <hr/> <hr/>	3 КОМ		
12.	Соковник Карактеристике: кућиште изливено од алуминијума, испуст за сок од нерђајућег челика, пречник отвора ≈85mm, DripStop функција, два радна степена (за чврсто и меко воће), посуда за пулпу капацитета мин. 3l, SafetyStop (уређај ради само ако су сви делови правилно састављени), алуминијумско затварање, гумене ножице, посуда за сок капацитета мин. 1.5l са сепаратором пене, сви делови периви у машини за судове, снага мин. 1000 W Назив понуђеног модела: <hr/> <hr/>	1 КОМ		
13.	Веш машина Карактеристике: Самостални апарат, Енергетски разред: минимум А++, Капацитет минимум 6 кг, Еко Систем, Центрифуга: минимум 1000 обрт/мин, подесив број обртаја центрифуге, Предпрање, Пумпа СТОП, Подешавање температуре помоћу дугмета програматора, Сенсор IQ / Senso Care сензорска технологија, Колекторски мотор, Аутоматска контрола нивоа воде, Carbotex када, Запремина бубња: ≈ 42 l, Пречник врата: минимум 34 цм, Контрола стабилности (SCS), Дозирна посуда са три преграде, ЛЕД индикатор, Сервисна дијагностика, мин. 23 програма укључујући Памук/Шарен и осетљив веш /Вуна/Ручно	1 КОМ		

	<p>прање/Quick, Предпрање, Испирање, Омекшавање, Избацивање воде, Цеђење, Есо програм 30°C, Хладно прање 15°C, Заштита од поплавлjивања, Снага ≈ 2000W</p> <p>Назив понуђеног модела:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			
14.	<p>Електрични шпорет</p> <p>Карактеристике: самостални апарат, енергетска класа мин. А, стаклокерамичка плоча, 4 рингле за кување: мин. 2 kW (180мм), 1 kW (145мм), 1 kW (145мм) и 1,5 kW (180мм), конвенционална рерна: мин. 48l, управљање механичко, двоструко стакло на вратима са температурним дефлектором, додаци: мрежна решетка, светло рерне, 1 дубоки емајлирани плех, димензије (ш/в/д): 60x85x60cm (± 5%)</p> <p>Назив понуђеног модела:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	5 ком		
15.	<p>Фрижидер</p> <p>Карактеристике: енергетска класа минимум А, бруто запремина: ≈120l, механичко управљање, аутоматско отапање фрижидера, подесиве ногице, 2 стаклене полице, једна посуда за поврће, димензије (ш/в/д): 50x85x60cm (± 5%), боја: бела</p> <p>Назив понуђеног модела:</p> <p>_____</p>	10 ком		
16.	<p>Фрижидер комбиновани</p> <p>Карактеристике: енергетска класа: минимум А+, укупна запремина: ≈210l, запремина фрижидера: ≈165l, запремина замрзивача: ≈40l, Боја: бела, 3 стаклене полице, једна посуда за поврће, мала посуда за лед, димензије 55x145x55cm (± 5%)</p> <p>Назив понуђеног модела:</p> <p>_____</p>	2 ком		

17.	<p>Фрижидер - мини бар Карактеристике: енергетска класа A++, нето запремина: ≈45l, боја: бела, климатска класа: ST/N (од +16°C до + 38°C), радни флуид: гас R600a, механичка контрола температуре, ногице подесиве по висини, издвојена комора за замрзавање, димензије (ш/в/д): 48x50x45cm (± 5%) Назив понуђеног модела:</p> <hr/> <hr/>	1 КОМ		
18.	<p>Хоризонтални замрзивач Карактеристике: енергетска класа минимум А, метална врата, нето запремина: ≈380l, механичко управљање са LED екраном, ручно отапање, FastFreeze – брзо замрзавање са аутоматским искључивањем, осветљење на поклопцу, две корпе у простору за замрзавање, димензије (ш/в/д): ≈130x85x70cm (± 5%) Назив понуђеног модела:</p> <hr/> <hr/>	2 КОМ		
19.	<p>Уградни замрзивач Карактеристике: енергетска класа минимум А+, укупна бруто запремина: ≈100l, електронско управљање, FastFreeze – брзо замрзавање са аутоматским искључивањем, три фиоке за одлагање, једна фиока за замрзавање, димензије (ш/в/д): ≈54x88x55cm (± 5%) Назив понуђеног модела:</p> <hr/> <hr/>	1 КОМ		
20.	<p>Уградна плоча са две рингле Карактеристике: независна уградна стаклокерамичка плоча, 1 Hi-light грејна површина ø14,5cm снаге 1.2kW + 1 двострука Hi-light грејна површина ø12/ø18cm снаге 1.7kW, сензорско управљање на додир, индикатор преостале топлоте, сигурносно закључавање, VoilControl – аутоматско одржавање кључања, димензије (ш/в/д): ≈30x5.5x50cm (± 5%) Назив понуђеног модела:</p> <hr/> <hr/>	11 КОМ		

21.	<p>Уградна плоча са четири рингле Карактеристике: независна уградна стаклокерамичка плоча, 4 Hi-light грејне површине укупне снаге $\approx 6.5\text{kW}$, сензорско управљање на додир, индикатор преостале топлоте, сигурносно закључавање, VoilControl – аутоматско одржавање кључања, димензије (ш/в/д): $\approx 60 \times 5.5 \times 50\text{cm}$ ($\pm 5\%$) Назив понуђеног модела: _____</p>	1 КОМ		
22.	<p>Миксер Карактеристике: снага мотора $\approx 425\text{W}$, кућиште од пластике и метала, минимум 5 брзина, турбо дугме за додатну снагу, избацивање метлица притиском на дугме, наставак за мешање од нерђајућег челика, безбедно за прање у машини за судове Назив понуђеног модела: _____</p>	1 КОМ		
23.	<p>Пегла Карактеристике: снага грејача $\approx 2600\text{W}$, систем против таложења каменца, функција самочишћења, систем против капљања, суво пеглање, аутоматско гашење за додатну безбедност, капацитет резервоара за воду $\approx 0.35\text{l}$, дужина кабла мин. 2m Назив понуђеног модела: _____</p>	2 КОМ		
24.	<p>Комбиновани аудио уређај Карактеристике: снага (RMS) $\approx 50\text{W}$, аудио улаз, USB веза, FM фреквенција емитовања, функција RDS-EON, MP3 репродукција, CD плејер који подржава CD, CD-R и CD-RW дискове, Појачало Bass Boost, побољшање звука DSEE, IC даљински управљач, боја сива/црна, димензије звучника (ш/в/д): $\approx 15 \times 24 \times 22\text{cm}$ ($\pm 5\%$) Назив понуђеног модела: _____</p>	1 КОМ		
25.	<p>Мултифункционална сецкалица Карактеристике: сецкање, блендирање и дробљење леда, мин. Снага мотора 500W, безбедно за прање у машини за судове, висококвалитетно сечиво SUS303, тренутни рад – пулсна функција, мерна посуда запремине $\approx 1.5\text{l}$</p>	1 КОМ		