

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Број: 15-23159

Дана: 12-10-2020

Београд, Краљице Ане бб

На основу Извештаја о стручној оцени понуде, Комисије за јавну набавку мале вредности, број 15-22697 од 07.10.2020. године, а сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о додели уговора

У поступку јавне набавке мале вредности добра – алат и опрема, редни број набавке 51-1.1.18, додељује се Уговор о јавној набавци добара - алат и опрема, понуђачу "ДЕМАХ" д.о.о, Београд, ул. Стјепана Филиповића 32а, у износу до 3.415.983.00 динара без ПДВ-а и условима из понуде понуђача број 20-012-000734 од 15.09.2020. године, заведене у Безбедносно-информативној агенцији под бројем 15-2493/88, дана 25.09.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Назив и адреса Наручиоца: Безбедносно-информативна агенција, Београд, Краљице Ане бб

Предмет јавне набавке, процењена вредност јавне набавке и подаци из Плана набавки:

1. Добра - алат и опрема.
2. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 3.800.000,00 динара.
3. Средства за јавну набавку обезбеђена су Финансијским планом Безбедносно-информативне агенције за 2020. годину.
4. Набавка је предвиђена у Плану набавки Безбедносно-информативне агенције за 2020. годину, под редним бројем 1.1.18
5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а је до износа од 3.415.983,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама, донета је Одлука, број 15-14024 од 29.06.2020. године, о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара - алат и опрема.

Јавни позив и конкурсна документација објављени су дана 11.09.2020. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. Појашњења Конкурсне документације, Измена 1 Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављени су дана 17.09.2020. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Благовремено, односно до дана 25.09.2020. године до 10.00 часова, примљене су понуде следећих понуђача:

Ред. бр.	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача или шифра понуђача	Датум пријема	Час
1.	15-2493/88	"ДЕМАХ", Београд ул. Стјепана Филиповића 32а 20-012-000734 од 15.09.2020. године самостално	25.09.2020.	08:40
2.	15-2493/89	"МАГНАТ" д.о.о Београд, ул. Мајора Драгомира Станојловића бр. 56, Умка 2409/ЈР од 24.09.2020. године самостално	25.09.2020.	08:50
3.	15-2493/90	"УНИОР ТЕОС АЛАТИ" д.о.о., Београд, ул. Суботичка 23 46-1 од 24.09.2020. године самостално	24.09.2020.	10:00

Поступак јавног отварања понуда спроведен је у просторијама Наручиоца у Београду, ул. Краљице Ане бб, дана 25.09.2020. године са почетком у 10.00 часова, без присуства овлашћених представника понуђача.

Комисија за јавну набавку је отворила благовремено приспеле понуде, прегледала и у складу са чланом 104. став 7. Закона о јавним набавкама, о јавном отварању благовремено примљених понуда, сачинила Записник о отварању понуда, заведен под бројем 15-21713 од 25.09.2020. године, доставила путем електронске поште дана 28.09.2020. године.

Комисија за јавну набавку у Записнику о отварању понуда број 15-21713 од 25.09.2020. године, констатовала да је:

- понуђач "ДЕМАХ", Београд у Обрасцу структуре цене извршио корекцију при уписивању цене за ставку 39., 91., 100., 124., и 217. и исте печетирао и парафирао;
- понуђач "МАГНАТ" д.о.о Београд у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене извршио корекцију при уписивању цене за ставку 1., 8., 16, 17., 67., 93.111., 120., 139., 140., 141., 142., 159., 208., и 217. и исте печетирао и парафирао.

Неблаговремених понуда није било.

Комисија је у складу са чланом 93. став 4. Закона о јавним набавкама, извршила рачунску контролу понуде и констатовала да нема рачунских грешака.

Члан Комисије, са одговарајућим стручним знањем из области из које је предмет јавне набавке, је извршио техничку анализу понуда и констатовао следеће:

1. Анализом понуде понуђача "ДЕМАХ", Београд утврђено је да нема понуђених неодговарајућих артикала и констатовано је да понуђена добра у потпуности одговарају траженим захтевима из спецификације са техничким карактеристикама конкурсне документације.
2. Анализом понуде понуђача "МАГНАТ" д.о.о Београд утврђено је да је у неколико позиција понудио добра других карактеристика и ознака у односу на тражена. Упоређивањем захтеваних техничких карактеристика са техничким карактеристикама понуђеног добра, констатовано је следеће:

- За позицију број 1. из техничке спецификације понуђен је одговарајући артикал али каталошки број артикла није исправан. С обзиром да није достављен ни технички лист за понуђено добро није могуће утврдити који је артикал заправо понуђен;
- За позицију број 3. из техничке спецификације није достављен технички лист или извод из каталога за понуђени артикал, а накнадно је утврђено да понуђени артикал не подржава све потребне функције (не може се употребити за испумпавање);
- За позицију број 4. из техничке спецификације понуђен је уређај који је знатно већих габарита и тежине од траженог. Такође, понуђени артикал има и мањи број обртаја од траженог те се због свега наведеног не може сматрати одговарајућим;
- За позицију број 5. из техничке спецификације понуђени уређај има знатно мањи број удараца од траженог па се не може сматрати одговарајућим;
- За позицију број 20. из техничке спецификације понуђен је уређај који по карактеристикама одговара траженом, међутим тражени уређај се испоручује у комплекту са сетом од осам насадних кључева и продужетком док понуђени уређај такав сет нема у обиму испоруке, те се не може сматрати одговарајућим;
- За позицију број 61. из техничке спецификације тражен је сет од четири равна длета различитих величина док понуђени сет има само једно равно длето, једно косо длето и четири полуокругла длета те се не може сматрати одговарајућим;
- За позицију број 92. из техничке спецификације уписани каталошки број артикла не постоји. С обзиром да није достављен ни технички лист за понуђено добро није могуће утврдити који је артикал заправо понуђен;
- За позицију број 111. из техничке спецификације тражена су клешта за варење од 500А а понуђена су од 300А па су као таква неодговарајућа;
- За позицију број 175. из техничке спецификације тражени сет за одвијање заломљених шrafoва има осам делова, понуђени сет има пет делова па је као такав неодговарајући;
- За позицију број 213. из техничке спецификације није достављен технички лист или извод из каталога за понуђени артикал. Анализом понуђеног артикла установљено је да је понуђени нож знатно краћи и шири од траженог, те понуђени артикал и по тој основи није одговарајући;
- За позицију број 251. из техничке спецификације није достављен технички лист или извод из каталога за понуђени артикал. Анализом понуђеног артикла установљено је да је понуђени лист тестере за сечење фибер-цемента док је тражени лист тестере за сечење дрвета, те понуђени артикал и по тој основи није одговарајући.

У складу са напред наведеним понуда понуђача "МАГНАТ" д.о.о Београд је неодговарајућа.

3. Анализом понуде понуђача "УНИОР ТЕОС АЛАТИ" д.о.о., Београд утврђено је да је у неколико позиција понудио добра других карактеристика и ознака у односу на тражена. Упоређивањем захтеваних техничких карактеристика са техничким карактеристикама понуђеног добра, констатовано је следеће:

- За позицију број 92. из техничке спецификације понуђена је кламерица произвођача BOSCH ширине 10.6mm. Наручилац поседује једну хефталицу MAKITA, а друга, коју набавља у предметној набавци је исти модел истог произвођача. Наведене хефталице користе муницију (кламерице) ширине 10mm (како је и написано у техничкој спецификацији под редним бројем 92.) а муниција ширине 10.6mm не може да се користи у наведеним хефталицама те се понуђене кламерице оцењују као неодговарајуће;
- За позицију број 139. из техничке спецификације тражен је брениер произвођача ROTHENBERGER модел Super fire 2 који може да користи МАП гас или пропан као гориво. Понуђени брениер Super fire 4 не може да користи пропан као гориво те је као такав неодговарајући;

- За позицију број 239. из техничке спецификације није понуђен комплет алата МАКИТА DDF 453 SFX3 већ је понуђена комбинација алата и прибора који се налазе у траженом комплету. Понуђени кофер за алат је од пластике и са једном преградом док се тражени комплет алата испоручује у алуминијумском коферу са класер-фиоком и металним сигурносним шнаперима за затварање. Такође, утврђено је да у понуђеној комбинацији недостаје кратки одвијач-држач за наставке, који произвођач нема у слободној продаји већ наведени комад алата испоручује само у комплетима. Због свега наведеног понуђена комбинација алата и прибора се не може сматрати одговарајућом.

У складу са напред наведеним понуда понуђача "УНИОР ТЕОС АЛАТИ" d.o.o., Београд је неодговарајућа.

Комисија је на основу прегледа и оцене благовремено примљених понуда утврдила да:

- понуда понуђача "ДЕМАХ", Београд ул. Стјепана Филиповића 32а је у оквиру процењене вредности, нема битних недостатака, која је одговарајућа и не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, те је иста оцењена као прихватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН;
- понуда понуђача "МАГНАТ" д.о.о Београд, ул. Мајора Драгомира Станојловића бр. 56, Умка, у оквиру је процењене вредности, има битних недостатака и неодговарајућа је, те је иста оцењена као неприхватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН; Укупна понуђена цена износи 3.073.110,80 динара без ПДВ-а, односно 3.687.732,96 динара са ПДВ-а;
- понуда понуђача "УНИОР ТЕОС АЛАТИ" d.o.o., Београд, ул. Суботичка 23, нема битних недостатака, у оквиру је процењене вредности али је неодговарајућа, те је иста оцењена као неприхватљива у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН; Укупна понуђена цена износи 2.895.070,00 динара без ПДВ-а, односно 3.474.084,00 динара са ПДВ-а;

Назив понуђача чија је понуда одбијена и разлози за њено одбијање:

Понуда понуђача "МАГНАТ" д.о.о Београд, ул. Мајора Драгомира Станојловића бр. 56, Умка, има битних недостатака и није одговарајућа јер је понуђач у неколико позиција понудио добра других карактеристика и упоређивањем захтеваних техничких карактеристика са техничким карактеристикама понуђених добара констатовано је следеће:

- За позицију број 1. из техничке спецификације понуђен је одговарајући артикал али каталошки број артикла није исправан. С обзиром да није достављен ни технички лист за понуђено добро није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно који је артикал заправо понуђен;
- За позицију број 3. из техничке спецификације није достављен технички лист или извод из каталога за понуђени артикал, а накнадно је утврђено да понуђени артикал не подржава све потребне функције (не може се употребити за испумпавање);
- За позицију број 4. из техничке спецификације понуђен је уређај који је знатно већих габарита и тежине од траженог. Такође, понуђени артикал има и мањи број обртаја од траженог те се због свега наведеног не може сматрати одговарајућим;
- За позицију број 5. из техничке спецификације понуђени уређај има знатно мањи број удараца од траженог па се не може сматрати одговарајућим;
- За позицију број 20. из техничке спецификације понуђен је уређај који по карактеристикама одговара траженом, међутим тражени уређај се испоручује у комплету са сетом од осам насадних кључева и продужетком док понуђени уређај такав сет нема у обиму испоруке, те се не може сматрати одговарајућим;
- За позицију број 61. из техничке спецификације тражен је сет од четири равна длета различитих величина док понуђени сет има само једно равно длето, једно косо длето и четири полуокругла длета те се не може сматрати одговарајућим;

- За позицију број 92. из техничке спецификације уписани каталошки број артикла не постоји. С обзиром да није достављен ни технички лист за понуђено добро није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно који је артикал заправо понуђен;
- За позицију број 111. из техничке спецификације тражена су клешта за варење од 500А а понуђена су од 300А па су као таква неодговарајућа;
- За позицију број 175. из техничке спецификације тражени сет за одвијање заломљених шrafoва има осам делова, понуђени сет има пет делова па је као такав неодговарајући;
- За позицију број 213. из техничке спецификације није достављен технички лист или извод из каталога за понуђени артикал. Анализом на основу ознаке понуђеног артикла установљено је да је понуђени нож знатно краћи и шири од траженог, те понуђени артикал и по тој основи није одговарајући;
- За позицију број 251. из техничке спецификације није достављен технички лист или извод из каталога за понуђени артикал. Анализом на основу ознаке понуђеног артикла установљено је да је понуђени лист тестере за сечење фибер-цемента док је тражени лист тестере за сечење дрвета, те понуђени артикал и по тој основи није одговарајући.

Понуда понуђача "МАГНАТ" д.о.о Београд, ул. Мајора Драгомира Станојловића бр. 56, Умка, одбија се као неприхватљива јер није у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.

Понуда понуђача "УНИОР ТЕОС АЛАТИ" д.о.о., Београд, ул. Суботичка 23, нема битних недостатака, али је неодговарајућа јер је понуђач у неколико позиција понудио добра других карактеристика и упоређивањем захтеваних техничких карактеристика са техничким карактеристикама понуђених добара констатовано је следеће:

- За позицију број 92. из техничке спецификације понуђена је кламерица произвођача BOSCH ширине 10.6mm. Наручилац поседује једну хефталицу МАКИТА, а друга, коју набавља у предметној набавци је исти модел истог произвођача. Наведене хефталице користе муницију (кламерице) ширине 10mm (како је и написано у техничкој спецификацији под редним бројем 92.) а муниција ширине 10.6mm не може да се користи у наведеним хефталицама те се понуђене кламерице оцењују као неодговарајуће;
- За позицију број 139. из техничке спецификације тражен је брениер произвођача ROTHENBERGER модел Super fire 2 који може да користи МАП гас или пропан као гориво. Понуђени брениер Super fire 4 не може да користи пропан као гориво те је као такав неодговарајући;
- За позицију број 239. из техничке спецификације није понуђен комплет алата МАКИТА DDF 453 SFX3 већ је понуђена комбинација алата и прибора који се налазе у траженом комплекту. Понуђени кофер за алат је од пластике и са једном преградом док се тражени комплет алата испоручује у алуминијумском коферу са класер-фиоком и металним сигурносним шнаперима за затварање. Такође, утврђено је да у понуђеној комбинацији недостаје кратки одвијач-држач за наставке, који произвођач нема у слободној продаји већ наведени комад алата испоручује само у комплетима. Због свега наведеног понуђена комбинација алата и прибора се не може сматрати одговарајућом.

Понуда понуђача "УНИОР ТЕОС АЛАТИ" д.о.о., Београд, ул. Суботичка 23 одбија се као неприхватљива јер није у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Комисија је констатовала следеће елементе одговарајуће и прихватљиве понуде:

Број под којим је понуда заведена: 15-2493/88 од 25.09.2020. године

Назив понуђача: "DEMAX", Београд, ул. Стјепана Филиповића 32а

Укупна цена са свим трошковима на паритету fco објекти Наручиоца у Београду и Србији, исказана у динарима без ПДВ-а: 3.415.983,00 динара

Укупна цена са свим трошковима на паритету fco објекти Наручиоца у Београду и Србији, исказана у динарима са ПДВ-ом: 4.099.179,60 динара

Начин и рок плаћања: авансно (100%), у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења уговора и достављања средстава финансијског обезбеђења, а на основу предрачуна.

У случају закључења уговора понуђач је дужан да достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења и то 1 бланко соло меницу са меничним овлашћењем за повраћај авансног плаћања и 1 бланко соло меницу са меничним овлашћењем за уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла у висини не већој од 10% од укупне уговорене вредности регистроване у надлежном регистру Народне банке Србије.

Рок испоруке - фсо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.: 120 дана од дана уплате аванса.

Гарантни рок мора бити у складу са произвођачком гаранцијом, рачунајући од дана испоруке.

Рок важења понуде је: 60 дана од дана отварања понуда.

Назив понуђача коме се додељује уговор:

Комисија је након извршене стручне оцене утврдила да је само понуђач "DEMAX", Београд, ул. Стјепана Филиповића 32а понудио одговарајућу понуду те је његову понуду оценила као прихватљиву у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН и предложила да се истом додели Уговор о јавној набавци добара - алат и опрема.

На основу Извештаја о стучној оцени понуде Комисије за јавну набавку, број 15-22697 од 07.10.2020. године, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивање исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

22. 11 29 19

